

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД
ОГРАНАК "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" БАЈИНА БАШТА



ИНТЕРНО
1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку ДОБАРА број JNMV/2100/0082/2016 - ББ


"Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" –
ХЕ „Бајина Башта“

КОМИСИЈА

за спровођење ЈНМВ број JNMV/2100/0082/2016 - ББ
формирана Решењем број 6.05.4 – Е.02.01 – 548531/3– 2016 - ББ

од 30.12.2016. године

- З
1. Жељко Рисимовић, дипл.маш.инж.
 2. Ведран Марковић, маш.тех.
 3. Милутин Симић, дипл.економиста
 4. Катарина Ђорђевић, дипл.економиста



заведено у ЈП ЕПС – Огранак „Дринско – Лимске ХЕ„ Бајина Башта
број 6.05.4 – Е.02.01 – 117789/1 – 2017 од 02.03.2017. године

Бајина Башта, Март 2017. године

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

На основу члана 39, 39а, 61. и 124а. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон),члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6.05.4 – Е.02.01 – 548531/2– 2016 – 2016 од 30.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 6.05.4 – Е.02.01 – 548531/3 – 2016 – 2016 од 30.12.2016. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку ДОБАРА број JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Садржај конкурсне документације:

страна

1.	Општи подаци о јавној набавци	3
2.	Подаци о предмету набавке	3
3.	Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...)	4
4.	Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова	5-9
5.	Критеријум за доделу уговора	9
6.	Упутство понуђачима како да сачине понуду	10-28
7.	Обрасци (1,2,3,4,5,6 и 7 са прилозима 1,2 ,3,4 и 5)	29-86
8.	Модел уговора	87-105

Укупан број страна документације: 105

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса Наручиоца	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта
Интернет страница Наручиоца	www.eps.rs
Врста поступка	Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке	Набавка ДОБАРА: Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ- ХЕ „Бајина Башта“
Опис сваке партије	Јавна набавка није обликована по партијама
Циљ поступка	Закључење Уговора о јавној набавци
Контакт	Жељко Рисимовић, дипл.маш.инж. е-mail: zeljko.risimovic@eps.rs Милутин Симић, дипл.ецц е-mail: milutin.simic@eps.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке : "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ"

Назив из општег речника набавке: Разни ручни алати

Ознака из општег речника набавке: 44512000

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација и техничке карактеристике предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу број 2. ове Конкурсне документације - Структура понуђених јединичних цена.

3.1. Врста и количина добара

Врста (опис) и количина предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу број 2. ове Конкурсне документације - Структура понуђених јединичних цена.

3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Понуђена добра морају у потпуности испуњавати захтеване техничке карактеристике из Обрасца број 2. Конкурсне документације за JNMV/2100/0082/2016 - ББ. Да би понуда била одговарајућа, понуђена добра морају у потпуности испуњавати захтеване техничке карактеристике.

Уколико понуђена добра не испуњавају захтеване техничке карактеристике, његова понуда ће бити оцењена као неодговарајућа.

3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити краћи од 7 нити дужи од 60 (шездесет дана) од дана пријема **Захтева за испоруку – Наручбенице, у писаном облику путем e-maila, на адресу коју Понуђач наведе у понуди** (Понуђач у понуди наводи e-mail адресу на коју ће Наручилац послати Захтев за испоруку).

Наручилац ће Захтев за испоруку доставити изабраном Понуђачу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу.

3.4. Гарантни рокови

- Гарантни рок за позиције 134 и 139 из Обрасца број 2 - "Структура понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара" ове Конкурсне документације, не може бити краћи од **24 месеца** рачунајући од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем предметних добара.

У случају да понуђени гарантни рокови буду краћи од захтеваних понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

Изабрани Понуђач - Продавац је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.5. Место испоруке добара

Испоручилац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара испоручити у магацин Наручиоца на адресу:

ЈП ЕПС

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

31256 Перућац

У периоду понедељак-петак од 07:13 часова

3.6. Квалитативни и квантитативни пријем

Приликом испоруке, Наручилац ће у присуству Понуђача-Испоручиоца извршити квантитативни и квалитативни пријем предметних добара при чему ће се утврдити да ли испоручена добра одговарају понуђеним, о чему ће се сачинити записник.

Ако Понуђач-Испоручилац изврши испоруку преко трећег лица Наручилац ће квантитативни и квалитативни пријем предметних добара обавити сам и о томе сачинити записник.

У случају записнички констатованих недостатака у погледу квантитета, квалитета и техничких карактеристика цела испорука се неће прихватити.

Понуђач констатоване недостатке мора отклонити у року од 10 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. Ако у наведеном року понуђач не отклони наведене недостатке, Уговор може бити раскинут.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ред. бр.	4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1.	<p>Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;</p> <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none">- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача

2.	<p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>Доказ:</p> <p>- за правно лице:</p> <p>1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.</p> <p>2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html</p> <p>3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p><i>Посебна напомена:</i> Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.</p> <p>- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.</p> <p><i>Напомена:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника▪ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ., Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

	<ul style="list-style-type: none">▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача <p>Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
3.	<p>Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p>Доказ:</p> <p>- за правно лице, предузетнике и физичка лица:</p> <p>1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и</p> <p>2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) <p>Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
4.	<p>Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде</p> <p>Доказ:</p> <p>Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр....)</p>

	<p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом.</i>▪ <i>Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</i>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р.Б.	4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
5.	<p>Услов:</p> <p>Да понуђена добра, из Обрасца број 2 - "Структура понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара" у потпуности одговарају описима и испуњавају све захтеве у погледу квалитета и техничких карактеристика.</p> <p>Докази:</p> <p>Из Обрасца број 2 - "Структура понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара" Понуђач мора да достави доказ или доказе (оригинални каталошки/проспектни материјал произвођача или извод из каталога произвођача са техничком спецификацијом или неке друге доказе, оверене од стране Понуђача) из којих се јасно види да понуђено добро у потпуности испуњава све захтеве у погледу квалитета и техничких карактеристика.</p>

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. (важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом), сходно ставу 4. члана 77. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр. 5.) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве (Образац бр. 5А). Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве (Образац бр....). Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

достављених доказа/Изјаве у складу са овим одељком конкурсне документације.

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77.став 4 Закона Наручилац је обавезан да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија понуда је изабрана као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац може и од осталих понуђача затражити да доставе копију захтеваних доказа о испуњености услова.

Понуђач је дужан да у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, достави тражене доказе.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави тражене доказе, његова понуда ће се одбити као неприхватљива.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

Критеријум за оцењивање понуда **Најнижа понуђена цена**, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму уз испуњење обавезних и додатних услова.

5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика и сертификата (уколико су ови докази захтевани техничком спецификацијом) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском/или неком другом страном језику језику потешко превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

6.2. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој страни на којој има текста, исписивањем „1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, писарница - са назнаком: Понуда за јавну набавку мале вредности **Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ- ХЕ „Бајина Башта“** Јавна набавка број **JNMV/2100/0082/2016 - ББ - НЕ ОТВАРАТИ**“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде
- Структура цене
- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона
- Изјава о независној понуди
- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
- Изјава којом понуђач/члан групе потврђује да испуњавања условеза учешће у поступку јавне набавке, осим услова из чл.75 став 1.тачка 5) Закона

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

- Изјава којом подизвођач потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, осим услова из чл.75 став 1.тачка 5) Закона , у случају подношења понуде са подизвођачем
- Средства финансијског обезбеђења
- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
- потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
- Овлашћење за потписника понуде (у случају да не потписује законски заступник)
- Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
- Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације уколико није предвиђено доказивање испуњености услова кроз Изјаву Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведена у Обрасцу бр. 2. Техничка спецификација конкурсне документације

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

6.4. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ „Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр.1., 31250 Бајина Башта.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, на меморандуму (пожељно), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

6.6. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку **Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ-ХЕ „Бајина Башта“** - Јавна набавка број **JNMV/2100/0082/2016 - ББ - НЕ ОТВАРАТИ**“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку **"Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“** - Јавна набавка број **JNMV/2100/0082/2016 - ББ – НЕ ОТВАРАТИ**“. У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отворити, већ ће је неотворену вратити понуђачу. Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде (ако је предвиђено средство обезбеђења на име озбиљности понуде).

6.7. Партије

Набавка није обликована по партијама.

6.8. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, што доказује достављањем Изјаве. Доказ из члана 75. став 1. тачка 5) доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

6.10 . Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, што доказује достављањем Изјаве. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11 . Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилном заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

6.12 . Корекција цене

Након закључења уговора и по истеку опције важности понуде наручилац у складу са Законом дозвољава, уз своју сагласност, промену цене ако је изражена у динарима, из објективних разлога уколико дође до раста потрошачких цена од преко 5% (на основу података Републичког Завода за статистику објављеног у Службеном гласнику РС) према Методологији промене цене дате у прилогу уговора. Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст потрошачких цена прешао 5%.

Променом уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.

6.13 . Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити краћи од 7 нити дужи од 60 (шездесет дана) од дана пријема **Захтева за испоруку – Наручбенице, у писаном облику путем e-maila, на адресу коју Понуђач наведе у понуди** (Понуђач у понуди наводи e-mail адресу на коју ће Наручилац послати Захтев за испоруку).

Наручилац ће Захтев за испоруку доставити изабраном Понуђачу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу.

6.14 Гарантни рокови

Гарантни рок за позиције 134 и 139 из Обрасца број 2 - "Структура понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара" ове Конкурсне документације, не може бити краћи од **24 месеца** рачунајући од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем предметних добара.

6.15 Начин и услови плаћања

Плаћање добара која су предмет ове набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, по испоруци добара и по потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача-без примедби, у року до 45 дана и по пријему исправног рачуна.

Рачун мора бити достављен на адресу купца: **Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр.2, “Огранак ”Дринско – Лимске ХЕ” Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта, ПИБ (103920327).**

У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну ће исказати као корекцију рачуна књижно задужење / одобрење, или ће уз рачун за корекцију цене доставити књижно задужење/одобрење.

6.16 Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

6.17 Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке мале вредности (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

6.17.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Рок важења средства обезбеђења за озбиљност понуде мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења понуде (опција понуде).

Износ средства обезбеђења за озбиљност понуде је 10% вредности понуде без ПДВ.

Основи за наплату средства обезбеђења за озбиљност понуде су:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла/повраћај аванса у складу са захтевима из конкурсне документације.

6.17.2. Средство обезбеђења за добро извршење посла

Рок важења средства обезбеђења за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења уговора/рока одређеног за коначно извршење посла.

Износ средства обезбеђења за добро извршење посла је 10% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату средства обезбеђења за добро извршење посла је: случај да друга уговорна страна не испуни било коју уговорну обавезу.

6.17.3. Меница за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

- Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, **оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења.**

Потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона.

- Фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

У понуди:

Меница за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближним условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално(мин.30 дана) дужином од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.
 - овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- 2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења
- потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона**
- 3) фотокопију ОП обрасца
- 4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У року од 10 дана од закључења Уговора

Меница за добро извршење посла

Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално(мин.13 дана) дужим од рока важења уговора/завршетка посла, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења

потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона,

- фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

По потписивању и примопредаји предмета Уговора

Меница као СФО за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

- Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, **оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења.**

Потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона.

- Фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1., 31250 Бајина Башта.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1., 31250 Бајина Башта, **и доставља се лично или поштом на адресу:**

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта Улица: Трг Душана Јерковића бр. 1., 31250 Бајина Башта,

са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈНМВ бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ**

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1., 31250 Бајина Башта и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:

Огранак "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта

Бајина Башта

са назнаком: **Средства финансијског обезбеђења за ЈНМВ бр. JNMV/2100/0082/2016 – ББ**

6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

6.19 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

6.20 Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.21 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

6.22 Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број JNMV/2100/0082/2016 - ББ или електронским путем на е-mail адресу: milutin.simic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.gov.rs).

6.23 Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.24 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог Подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.25 Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- Понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6.27 Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.28 Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.29 Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице број 2., Огранак "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1. са назнаком Захтев за заштиту права за ЈНМВ добара "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“ бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: milutin.simic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 15,00 часова. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
- 2) назив и адресу наручиоца
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број JNMV210000822016ББ, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, Огранак ДЛХЕ Бајина

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Башта, јн. бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од: 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-о-uplati-republicke-administrativne-takse.html> или <http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-porunjeni-nalozi-ci.pdf>

6.30 Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора достави сопствену бланко меницу за добро извршење посла са пратећом документацијом.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 (десет) дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.31 Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта
Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

7 ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за поступак јавне набавке мале вредности – добра "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“, бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Врста правног лица:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта
Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Врста правног лица:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Врста правног лица:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив члана групе понуђача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

А) ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ	УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а
"Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“ и бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ	

Б) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара	У законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара
РОК ИСПОРУКЕ: не може бити краћи од 7 (седам) нити дужи од 60 (шездесет дана) од дана пријема Захтева за испоруку – Наручбенице, у писаном облику путем e-maila.	У року од _____ календарских дана, од дана пријема Захтева за испоруку од стране Купца, у писаном облику, на следећу e-mail адресу: _____
ГАРАНТНИ РОКОВИ: ➤ Гарантни рок за позиције 134 и 139 из Обрасца број 2 - "Структура понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара" ове Конкурсне документације, не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем предметних добара.	➤ Гарантни рок за позиције 134 и 139 из Обрасца број 2 - "Структура понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара" ове Конкурсне документације, не може бити краћи од месеца рачунајући од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем предметних добара.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: ЈП ЕПС Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта 31256 Перућац Радним данима у периоду од 07:13 часова	Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда	_____ дана од дана отварања понуда
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом .	

Датум

Понуђач

М.П.

Напомене:

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

"Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ"- ХЕ „Бајина Башта“

Табела 1.

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Separator Opis: За скидање кугличних лежачева, котрљажних лежачева, унутрашњих прстенова и других делова који су близу постављени Karakteristike: Ширина отвора: 5-60mm	kom	1					
2.	Separator Opis: За скидање кугличних лежачева, котрљажних лежачева, унутрашњих прстенова и других делова који су близу постављени Karakteristike: Ширина отвора: 12-75mm	kom	1					
3.	Separator Opis: За скидање кугличних лежачева, котрљажних лежачева, унутрашњих прстенова и других делова који су близу постављени Karakteristike: Ширина отвора: 22-115mm	kom	1					
4.	Dvokraki izvlačač kugličnih ležajeva Opis: За извлачење кугличних лежачева. За извлачење унутрашњих прстенова лежача Са стежним луком Израђен од хром-ванадијум челика Karakteristike: Опseg/dubina hvatanja: 45/65mm	kom	1					
5.	Dvokraki izvlačač kugličnih ležajeva Opis: За извлачење кугличних лежачева. За извлачење унутрашњих прстенова лежача Са стежним луком Израђен од хром-ванадијум челика Karakteristike: Опseg/dubina hvatanja: 90/100mm	kom	1					
6.	Unutrašnji izvlačač kugličnih ležajeva Opis: За извлачење кугличних лежачева. За извлачење спољних прстенова лежача За извлачење чaura Karakteristike: Величине : 1 За отвор: 8-12mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Unutrašnji izvlakač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 2 Za otvor: 12-14mm	kom	1					
8.	Unutrašnji izvlakač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 3 Za otvor: 14-19mm	kom	1					
9.	Unutrašnji izvlakač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 4 Za otvor: 19-24mm	kom	1					
10.	Unutrašnji izvlakač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 4A Za otvor: 24-30mm	kom	1					
11.	Unutrašnji izvlakač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 5 Za otvor: 30-36mm	kom	1					
12.	Unutrašnji izvlakač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 6 Za otvor: 36-46mm	kom	1					
13.	Unutrašnji izvlakač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 7 Za otvor: 46-56mm	kom	1					

**ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта**

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Unutrašnji izvlačač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 8 Za otvor: 56-70mm	kom	1					
15.	Unutrašnji izvlačač kugličnih ležajeva Opis: Za izvlačenje kugličnih ležajeva. Za izvlačenje spoljnih prstenova ležaja Zaizvlačenje čaura Karakteristike: Veličine : 9 Za otvor: 70-100mm	kom	1					
16.	Klizni čekić Opis: Za izvlačenje bez nosača unutrašnjeg izvlačača sa adapterom. Za pozicije 6 do 15 (Obrazac br.2) Karakteristike: Udama masa : 1700g Dužina : 500mm	kom	1					
17.	Nosač unutrašnjih izvlačača Opis: Za unutrašnje izvlačače kugličnih ležajeva Karakteristike: Veličine: 1 Za unutrašnje izvlačače : 0-5	kom	1					
18.	Nosač unutrašnjih izvlačača Opis: Za unutrašnje izvlačače kugličnih ležajeva Karakteristike: Veličine: 2 Za unutrašnje izvlačače : 6-8	kom	1					
19.	Nosač unutrašnjih izvlačača Opis: Za unutrašnje izvlačače kugličnih ležajeva Karakteristike: Veličine: 3 Za unutrašnje izvlačače : 9	kom	1					
20.	Set dvokrakih i trokrakih izvlačača Opis: Sa uskim kracima za izvlačenje koji se mogu okretati i koristiti kao unutrašnji ili spoljašnji izvlačači Karakteristike: Po tri kraka za izvlačenje, dubine hvatanje 100, 200, 250 mm Dvokraka traverza raspona 120 mm Trokraka traverza raspona 120 mm Plastični ili limeni kofer	set	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	<p>Nosač alata</p> <p>Opis: Sa steznom glavom za dve čeljusti Za prihvat alata sa kvadratnom drškom Za fiksiranu upotrebu Za desni i levi smer obrtanja Poliran Hromiran</p> <p>Karakteristike: Opseg stezanja : 2,0-5,0mm Opseg stezanja za ureznicu : M3-8 Dužina : 85mm</p>	kom	1					
22.	<p>Nosač alata</p> <p>Opis: Sa steznom glavom za dve čeljusti Za prihvat alata sa kvadratnom drškom Za fiksiranu upotrebu Za desni i levi smer obrtanja Poliran Hromiran</p> <p>Karakteristike: Opseg stezanja : 4,6-8mm Opseg stezanja za ureznicu : M5-12 Dužina : 110mm</p>	kom	1					
23.	<p>Nosač alata</p> <p>Opis: Sa steznom glavom za dve čeljusti Za prihvat alata sa kvadratnom drškom Za fiksiranu upotrebu Za desni i levi smer obrtanja Poliran Hromiran</p> <p>Karakteristike: Opseg stezanja : 2,0-5,0mm Opseg stezanja za ureznicu : M3-8 Dužina : 250mm</p>	kom	1					
24.	<p>Nosač alata</p> <p>Opis: Sa steznom glavom za dve čeljusti Za prihvat alata sa kvadratnom drškom Za fiksiranu upotrebu Za desni i levi smer obrtanja Poliran Hromiran</p> <p>Karakteristike: Opseg stezanja : 4,6-8mm Opseg stezanja za ureznicu : M5-12 Dužina : 300mm</p>	kom	1					
25.	<p>Nosač alata</p> <p>Opis: Sa steznom glavom za dve čeljusti Za prihvat alata sa kvadratnom drškom Za fiksiranu upotrebu Za desni i levi smer obrtanja Poliran Hromiran</p> <p>Karakteristike: Opseg stezanja : 9,0-12,5mm Opseg stezanja za ureznicu : M13-20 Dužina : 117mm</p>	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Set izvlačka za zalomljenih vijaka Opis: Valjani navoj Brušen prihvat Pojedinačni Hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Veličina izvlačka : M4-M24	set	2					
27.	Rezač cevi Opis: Za bakame i tankozidne INOX cevi Sa 4 valjka za vođenje Sa rezervnim točkicama koji se nalaze u obrtnoj ručici Obrtno vreteno Sa izmenljivom oštricom Karakteristike: Cevi : $\varnothing 3$ - $\varnothing 35$ mm Cevi : $\frac{1}{8}$ "- $1\frac{3}{8}$ " Dužina : 150mm	kom	2					
28.	Podesivi ključ Opis: Oblika A Materijal hrom-vanadijum čelik Položaj čeljusti 15° Kovan Hromiran Glava polirana Karakteristike: Opseg podešavanja : 24mm Dužina : 205mm	kom	2					
29.	Podesivi ključ Opis: Oblika A Materijal hrom-vanadijum čelik Položaj čeljusti 15° Kovan Hromiran Glava polirana Karakteristike: Opseg podešavanja : 28mm Dužina : 255mm	kom	1					
30.	Podesivi ključ Opis: Oblika A Materijal hrom-vanadijum čelik Položaj čeljusti 15° Kovan Hromiran Glava polirana Karakteristike: Opseg podešavanja : 34mm Dužina : 310mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	<u>Nasadni ključ ¾"</u> Opis: Četvorugaoni prihvata Materijal hrom-vanadijum čelik 31CrV3 Brušen Hromiran Karakteristike: Otvor ključa : 22mm Dužina/najveći spoljašnji ø : 52/36mm	kom	1					
32.	<u>Nasadni ključ ¾"</u> Opis: Četvorugaoni prihvata Materijal hrom-vanadijum čelik 31CrV3 Brušen Hromiran Karakteristike: Otvor ključa : 24mm Dužina/najveći spoljašnji ø : 52/38mm	kom	1					
33.	<u>Nasadni ključ ¾"</u> Opis: Četvorugaoni prihvata Materijal hrom-vanadijum čelik 31CrV3 Brušen Hromiran Karakteristike: Otvor ključa : 27mm Dužina/najveći spoljašnji ø : 55/39,5mm	kom	1					
34.	<u>Nasadni ključ ¾"</u> Opis: Četvorugaoni prihvata Materijal hrom-vanadijum čelik 31CrV3 Brušen Hromiran Karakteristike: Otvor ključa : 30mm Dužina/najveći spoljašnji ø : 58/42,3mm	kom	1					
35.	<u>Nasadni ključ ¾"</u> Opis: Četvorugaoni prihvata Materijal hrom-vanadijum čelik 31CrV3 Brušen Hromiran Karakteristike: Otvor ključa : 32mm Dužina/najveći spoljašnji ø : 58/45,8mm	kom	1					
36.	<u>Nasadni ključ ¾"</u> Opis: Četvorugaoni prihvata Materijal hrom-vanadijum čelik 31CrV3 Brušen Hromiran Karakteristike: Otvor ključa : 36mm Dužina/najveći spoljašnji ø : 60/50,8mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Nasadni ključ 3/4" Opis: Četvorougao ni prihv at Materijal hrom-vanadijum čelik 31CrV3 Brušen Hromiran Karakteristike: Otvor ključa : 41mm Dužina/najveći spoljašnji ø : 63/57,1mm	kom	1					
38.	Nasadni ključ 3/4" Opis: Četvorougao ni prihv at Materijal hrom-vanadijum čelik 31CrV3 Brušen Hromiran Karakteristike: Otvor ključa : 46mm Dužina/najveći spoljašnji ø : 65/63,3mm	kom	1					
39.	Moment Ključ Opis: Sa kalibracionim listom Sa preklopnom čegrtaljkom Četvrtast prihv at Podesiv preko mikrometarske skale na rukohvatu Blokada podešene vrednosti Karakteristike: Merni opseg : 60-300 Nm Vrednost podeoka skale : 2 Nm Dužina: 615mm Pogonska četvrtka : 1/2"	kom	1					
40.	Set Nasadnih imbus ključeva 1/2" Opis: Sa šestougao nom glavom Sa četvorougao nim prihvatom Materijal hrom-legirani čelik Hromiran Poliran DIN3120 Karakteristike: Deset delova OK4-19 mm (osim OK9mm)	set	2					
41.	Set Nasadnih ključeva imbus TORX 1/2" Opis: Sa četvorougao nim prihvatom Sa plastičnim ulošk om DIN3120 Karakteristike: Devet delova T20-T60	set	1					
42.	Set ključeva viljuškastih dvostranih Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik DIN3110 Položaj viljuškastog dela, obostrano 15° Karakteristike: Dvanaest delova Otvor ključa OK : 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 10x13mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 17x19mm, 18x19mm, 20x22mm, 24x27mm, 30x32mm.	set	4					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	<p>Set ključeva okasto viljuškastih</p> <p>Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Položaj viljuškastog dela pod uglom od 15° Okasti deo povijen pod uglom od 15° DIN 3113 A</p> <p>Karakteristike: Sedamnaest delova Otvor ključa OK : 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm</p>	set	4					
44.	<p>Set ključeva okasto dvostranih</p> <p>Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran DIN 838</p> <p>Karakteristike: Dvanaest delova Otvor ključa OK : 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 10x13mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 17x19mm, 18x19mm, 20x22mm, 24x27mm, 30x32mm.</p>	set	4					
45.	<p>Set Nasadnih ključeva 1/4"</p> <p>Opis: Sa četvorouganim prihvatom Šestougaoni Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran DIN3120</p> <p>Karakteristike: Šesnaest delova, 11 nasadnih ključeva, 5 alata Otvor ključa mm : 4/4, 5/5/5, 5/6/7/8/9/10/11/13 Produžetak : 100mm T-ručica : 1kom. Ručica odvijača : 1kom Kardanski zglob : 1kom Čegrtaljka : 1kom</p>	set	2					
46.	<p>Set Nasadnih ključeva 1/2"</p> <p>Opis: Sa četvorouganim prihvatom Šestougaoni Hrom-vanadijum čelik, mat hromiran DIN3120</p> <p>Karakteristike: dvadesetčetiri dela, 19 nasadnih ključeva, 5 alata Nasadni ključevi OK mm : 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/23/24/26/27/28/ 30/32 Produžetak 1 : 125mm Produžetak 2 : 250mm T-ručica : 1kom. Kardanski zglob : 1kom Čegrtaljka sa promenom smeru : 1kom</p>	set	3					
47.	<p>Set šestougaonih imbus ključeva</p> <p>Opis: Šestougaona loptasta glava na dužoj strani Materijal hrom-vanadijum čelik Kaljen Niklovan U plastičnom držaču</p> <p>Karakteristike: 9 delova: OK 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm</p>	set	3					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	Set šestougaonih imbus odvijača Opis: Radni deo o hrom-vanadijum čelika Niklovan Prav sa T-ručicom U radioničkom stalku Karakteristike: 6 delova: OK 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	set	2					
49.	Set šestougaonih imbus ključeva Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik Kaljen Niklovan U plastičnom držaču Karakteristike: 14 delova: 0,05 , 1/16" , 5/64" , 3/32" , 1/8" , 5/32" , 3/16" , 7/32" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 9/16"	set	1					
50.	Set imbus TORX ključeva Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik Kaljen Čelično siv U plastičnom držaču Karakteristike: 13 delova T: 5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40/50	set	2					
51.	Set ravnih i krstastih PH odvijača Opis: Radni deo od visoko legiranog hrom-vanadijum-molibden čelika Kaljen Mat hromiran Sa obrtnom kapicom Na plastičnom stalku Karakteristike: 6 delova Ravni odvijači (širina vrha/ dužina radnog dela mm): 1,5/40; 2/40; 2,5/50; 3/50 Krstasti odvijači PH (veličina/dužina radnog dela) 00/40; 0/50	set	1					
52.	Set ravnih odvijača sa drvenom drškom Opis: Radni deo od hrom-vanadijum čelika, hromiran. Drvena drška sa kožnom kapom, od širine vrha 5,5mm sa radnim delom kroz celu dužinu. Šestougaoni dodatak za ključ. Vrh u crnoj boji Karakteristike: 7 delova Širina vrha mm : 3,5/4,5/5,5/7/9/10/12 Šestougaoni dodatak za ključ OK mm : 8/10/13/16	set	2					
53.	Odvijač krstasti PHILLIPS sa drvenom drškom Opis: Radni deo kroz celu dužinu drške od hrom-vanadijum čelika, hromiran. Drvena drška sa kožnom kapom, Radni deo sa šestougaonim dodatkom za ključ Vrh u crnoj boji DIN ISO 8764-2 Karakteristike: Veličina : PH1 Šestougaoni dodatak za ključ OK : 8mm	kom	2					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	<p><u>Odvijač krstasti PHILLIPS sa drvenom drškom</u> Opis: Radni deo kroz celu dužinu drške od hrom-vanadijum čelika, hromiran. Drvena drška sa kožnom kapom, Radni deo sa šestougaonim dodatkom za ključ Vrh u crnoj boji DIN ISO 8764-2 Karakteristike: Veličina : PH2 Šestougaoni dodatak za ključ OK : 10mm</p>	kom	2					
55.	<p><u>Odvijač krstasti PHILLIPS sa drvenom drškom</u> Opis: Radni deo kroz celu dužinu drške od hrom-vanadijum čelika, hromiran. Drvena drška sa kožnom kapom, Radni deo sa šestougaonim dodatkom za ključ Vrh u crnoj boji DIN ISO 8764-2 Karakteristike: Veličina : PH3 Šestougaoni dodatak za ključ OK : 13mm</p>	kom	2					
56.	<p><u>Odvijač krstasti PHILLIPS sa drvenom drškom</u> Opis: Radni deo kroz celu dužinu drške od hrom-vanadijum čelika, hromiran. Drvena drška sa kožnom kapom, Radni deo sa šestougaonim dodatkom za ključ Vrh u crnoj boji DIN ISO 8764-2 Karakteristike: Veličina : PH4 Šestougaoni dodatak za ključ OK : 16mm</p>	kom	2					
57.	<p><u>Umeci ravni ¼"</u> Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dužina vrha : 4,5mm Širina vrha : 0,6mm Dužine : 25mm</p>	kom	30					
58.	<p><u>Umeci ravni ¼"</u> Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dužina vrha : 5,5mm Širina vrha : 0,8mm Dužine : 25mm</p>	kom	30					
59.	<p><u>Umeci ravni ¼"</u> Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dužina vrha : 6,5mm Širina vrha : 1,2mm Dužine : 25mm</p>	kom	30					

**ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта**

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	Umeci ravni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dužina vrha : 8mm Širina vrha : 1,6mm Dužine : 25mm	kom	30					
61.	Umeci šestougaoni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 Za vijke sa šestougaonom imbus glavom DIN 7426 Karakteristike: Dimenzija/veličina : 2,0mm Dužine : 25mm	kom	30					
62.	Umeci šestougaoni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 Za vijke sa šestougaonom imbus glavom DIN 7426 Karakteristike: Dimenzija/veličina : 2,5mm Dužine : 25mm	kom	30					
63.	Umeci šestougaoni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 Za vijke sa šestougaonom imbus glavom DIN 7426 Karakteristike: Dimenzija/veličina : 3,0mm Dužine : 25mm	kom	30					
64.	Umeci šestougaoni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 Za vijke sa šestougaonom imbus glavom DIN 7426 Karakteristike: Dimenzija/veličina : 4,0mm Dužine : 25mm	kom	30					
65.	Umeci šestougaoni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 Za vijke sa šestougaonom imbus glavom DIN 7426 Karakteristike: Dimenzija/veličina : 5,0mm Dužine : 25mm	kom	30					
66.	Umeci šestougaoni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 Za vijke sa šestougaonom imbus glavom DIN 7426 Karakteristike: Dimenzija/veličina : 6,0mm Dužine : 25mm	kom	30					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	Umeci šestougaoni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 Za vijke sa šestougaonom imbus glavom DIN 7426 Karakteristike: Dimenzija/veličina : 8,0mm Dužine : 25mm	kom	30					
68.	Umeci šestougaoni 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 Za vijke sa šestougaonom imbus glavom DIN 7426 Karakteristike: Dimenzija/veličina : 10,0mm Dužine : 25mm	kom	30					
69.	Umeci PHILLIPS krstasti 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PH0 Dužine standardne : 25mm	kom	30					
70.	Umeci PHILLIPS krstasti 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PH1 Dužine standardne : 25mm	kom	30					
71.	Umeci PHILLIPS krstasti 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PH2 Dužine standardne : 25mm	kom	30					
72.	Umeci PHILLIPS krstasti 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PH3 Dužine standardne : 25mm	kom	30					
73.	Umeci PHILLIPS krstasti 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN ISO 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PH4 Dužine standardne : 25mm	kom	20					
74.	Umeci krstasti POZIDRIV 1/4" Opis: Prihvat šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PZ0 Dužine standardne : 25mm	kom	30					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	Umeci krstasti POZIDRIV ¼" Opis: Prihvata šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PZ1 Dužine standardne : 25mm	kom	30					
76.	Umeci krstasti POZIDRIV ¼" Opis: Prihvata šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PZ2 Dužine standardne : 25mm	kom	30					
77.	Umeci krstasti POZIDRIV ¼" Opis: Prihvata šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PZ3 Dužine standardne : 25mm	kom	30					
78.	Umeci krstasti POZIDRIV ¼" Opis: Prihvata šestougaoni spoljašnji oblik C 6,3 DIN 1173 Karakteristike: Dimenzija/veličina : PZ4 Dužine standardne : 25mm	kom	20					
79.	Armiračka klešta Opis: Polirana glava Kaljen u ulju Crne ručice Spec alatni čelik DIN ISO 9242 A Karakteristike: Dužine : 280mm	kom	2					
80.	Klešta sa čeonim sečicama Opis: Polirana glava Ručice presvučene PVC-om Karakteristike: Dužine : 160mm Max debljina /meke/srednjjetvrde/tvrde/klavirske žice mm: 4,5/3,4/2,5/2	kom	2					
81.	Kompaktne sečice Opis: Polirana glava Ručice presvučene PVC-om Karakteristike: Dužina : 200mm max. debljina meke/klavirske žice : 6,0/3,6 mm	kom	2					
82.	Kompaktne sečice pod uglom od 20° Opis: Polirana glava Ručice presvučene PVC-om Sa savijenom glavom pod uglom od 20°, za sečenje u ravni. Karakteristike: Dužina : 200mm max. debljina meke/klavirske žice : 6,0/3,6 mm	kom	2					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	<p>Makaze za armaturu černe Opis: Hrom-legirani liveni čelik Drške lakirane crvenom bojom Sečiva induktivno kaljena Karakteristike: Dužine : 370mm Najveći ø meka žica 19HRC : 7mm Najveći ø srednje tvrdoće 40HRC : 5mm Najveći ø tvrda žica 48HRC : 4mm</p>	kom	1					
84.	<p>Bravarski čekić Opis: Nemački oblik Glava čekića kovana, kaljena i otpuštena Radna površina polirana Drška od orahovog ili jasenovog drveta, lakirana, sa plastičnom zaštitnom oblogom Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina DIN 1041 Karakteristike: Masa bez drške: 0,100kg</p>	kom	2					
85.	<p>Bravarski čekić Opis: Nemački oblik Glava čekića kovana, kaljena i otpuštena Radna površina polirana Drška od orahovog ili jasenovog drveta, lakirana, sa plastičnom zaštitnom oblogom Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina DIN 1041 Karakteristike: Masa bez drške: 0,200kg</p>	kom	3					
86.	<p>Bravarski čekić Opis: Nemački oblik Glava čekića kovana, kaljena i otpuštena Radna površina polirana Drška od orahovog ili jasenovog drveta, lakirana, sa plastičnom zaštitnom oblogom Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina DIN 1041 Karakteristike: Masa bez drške: 0,300kg</p>	kom	2					
87.	<p>Bravarski čekić Opis: Nemački oblik Glava čekića kovana, kaljena i otpuštena Radna površina polirana Drška od orahovog ili jasenovog drveta, lakirana, sa plastičnom zaštitnom oblogom Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina DIN 1041 Karakteristike: Masa bez drške: 0,500kg</p>	kom	3					

**ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта**

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.	<p>Bravarski čekić Opis: Nemački oblik Glava čekića kovana, kaljena i otpuštena Radna površina polirana Drška od orahovog ili jasenovog drveta, lakirana, sa plastičnom zaštitnom oblogom Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina DIN 1041 Karakteristike: Masa bez drške: 1,000kg</p>	kom	3					
89.	<p>Bravarski čekić Opis: Nemački oblik Glava čekića kovana, kaljena i otpuštena Radna površina polirana Drška od orahovog ili jasenovog drveta, lakirana, sa plastičnom zaštitnom oblogom Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina DIN 1041 Karakteristike: Masa bez drške: 1,500kg</p>	kom	2					
90.	<p>Bravarski čekić Opis: Nemački oblik Glava čekića kovana, kaljena i otpuštena Radna površina polirana Drška od orahovog ili jasenovog drveta, lakirana, sa plastičnom zaštitnom oblogom Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina DIN 1041 Karakteristike: Masa bez drške: 2,000kg</p>	kom	3					
91.	<p>Bakarni čekić Opis: Oblik macole Liveni model, peskiran. Udame površine brušene. Drška od orahovog drveta, dvostruko zaobljena sa prstenastim klinom. Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina Karakteristike: Tvrdooće : 35-45 HB Masa bez drške: 0,250kg</p>	kom	1					
92.	<p>Bakarni čekić Opis: Oblik macole Liveni model, peskiran. Udame površine brušene. Drška od orahovog drveta, dvostruko zaobljena sa prstenastim klinom. Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina Karakteristike: Tvrdooće : 35-45 HB Masa bez drške: 0,500kg</p>	kom	2					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.	<p>Bakarni čekić Opis: Oblik macole Liveni model, peskiran. Udarne površine brušene. Drška od orahovog drveta, dvostruko zaobljena sa prstenastim klinom. Glava i drška spojeni preko sigurnosnog prstenastog klina Karakteristike: Tvrdоче : 35-45 HB Masa bez drške: 1,000kg</p>	kom	2					
94.	<p>Gumeni čekić Opis: Sa drškom od jasenovog drveta, lakirana DIN 5128 Karakteristike: Tvrdоче : 90 Šora A Masa bez drške: 0,59kg Glava : ø74</p>	kom	3					
95.	<p>Plastični čekić Opis: Od acetata celuloze. Drška od jasenovog drveta. Srednje tvrdоче Boja žuta Karakteristike: Dužina glave : 73mm Glava : ø22</p>	kom	1					
96.	<p>Plastični čekić Opis: Od acetata celuloze. Drška od jasenovog drveta. Srednje tvrdоче Boja žuta Karakteristike: Dužina glave : 96mm Glava : ø32</p>	kom	1					
97.	<p>Plastični čekić Opis: Od acetata celuloze. Drška od jasenovog drveta. Srednje tvrdоче Boja žuta Karakteristike: Dužina glave : 105mm Glava : ø40</p>	kom	2					
98.	<p>Set izbijača Opis: Hrom-vanadijum čelik, kaljen Udama glava poboljšana Konični deo gladak Telo lakirano Set u limenoj kutiji DIN 6450 Karakteristike: 6 delova Izbijač Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm</p>	set	3					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.	Tačkaši Opis: Hrom-vanadijum čelik, kaljen Udarna glava poboljšana Kaljen Vrh gladak Lakirano telo DIN 7250 Karakteristike: Dužina/debljina, osmougaoni : 120 / 10 mm	kom	2					
100.	Poluokrugla turpija za drvo Opis: Finoće 2 DIN 7263 Karakteristike: Dužina radnog dela : 250mm Poprečni presek : 25 x 7	kom	2					
101.	List za ručne testere HSS-Bi-metal Opis: Elastično telo lista od alatnog čelika. Otpomo na lomljenje tokom upotrebe. Karakteristike: Dimenzija : 300 x 13 x 0,65 mm Broj zuba po colu : 18	kom	50					
102.	List za ručne testere HSS-Bi-metal Opis: Elastično telo lista od alatnog čelika. Otpomo na lomljenje tokom upotrebe. Karakteristike: Dimenzija : 300 x 13 x 0,65 mm Broj zuba po colu : 24	kom	50					
103.	List za ručne testere HSS-Bi-metal Opis: Elastično telo lista od alatnog čelika. Otpomo na lomljenje tokom upotrebe. Karakteristike: Dimenzija : 300 x 13 x 0,65 mm Broj zuba po colu : 32	kom	50					
104.	Makaze za lim Pelikan Karakteristike: Desnarezne Dužina: 300mm	kom	2					
105.	Makaze za lim Ideal Karakteristike: Desnarezne Dužina : 280 mm	kom	2					
106.	Makaze za lim Ideal Karakteristike: Levorezne Dužina : 280 mm	kom	2					
107.	Makaze Opis: Precizno brušena sečiva. Sa jedne strane nazubljena. Zglob pričvršćen navojem za maknadno podešavanje. Karakteristike: Dužina : 250 mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.	Revolverska klešta za bušenje rupa Opis: Od čeličnog lima Ručke kockastog dizajna Karakteristike: 6 izmenjivih rupičastih zumbi : $\varnothing 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5$ Dužina : 220 mm	kom	1					
109.	Set probojaca sa drškom Opis: Kovani u kalupu. Od posebnog čelika Radni deo konusnog oblika. Brušen i poliran. Termolakiran Set u torbi na namotavanje Karakteristike: 12 delova : $\varnothing 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 19 / 22 / 25$	set	1					
110.	Set testera za otvore Opis: HSS bimetal sa kombinovanim ozubljenjem Za metal, drvo koje sadrži eksere, vlaknaste ploče, plastične materijale, cevi. Karakteristike: Dubina rezanja : 38mm Nosača : 2 kom. Rezervna burgija za centriranje : 1 kom. 15 delova : $\varnothing 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76$ mm	set	1					
111.	Ručna klešta za zakovice sa prenosom Opis: Za slepe zakovice od legure aluminijuma, bakra, čelika i nerđajućeg čelika Karakteristike: Oblast primene aluminijum $\varnothing : \leq 5$ Oblast primene nerđajući čelik $\varnothing : \leq 4$ Naglavci : 3 kom. Dužine : 260 mm	kom	1					
112.	Lemilica Opis: Oblik delta Smetnje ograničene sa zamenjivim grejačem Stalak za odlaganje Karakteristike: Napon : 230 V Vrha lemilice tipa ERSADUR : 0552 MZ* Snaga : 550 W Temperatura : 600 °C Vreme zagrevanja : 420 s Vrh lemilice : $\varnothing 35$ mm	kom	1					
113.	Motalica za kabal Opis: Sa termo zaštitom Poklopci koji se sami zatvaraju. Zaštitom od vode IP45 Karakteristike: Mašinske utičnice sa kontaktom zaštitom : 4 2 polna 16A/250V Oznaka kabla : H 05 RR-F 3G 1,5 Materijal kabla : guma Materijal motalice . tvrda guma Dužina kabla : 25 m Masa : 6kg	kom	3					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.	Čelični ugaonik sa naslonom Opis: Od specijalnog čelika, nekaljenog Kontrolne i bočne površine fino brušene DIN 875-1 Klasa tolerancije 2 Karakteristike: Dužina kraka : 75 x 50 mm Poprečni presek : 15 x 5 mm	kom	1					
115.	Čelični ugaonik sa naslonom Opis: Od specijalnog čelika, nekaljenog Kontrolne i bočne površine fino brušene DIN 875-1 Klasa tolerancije 2 Karakteristike: Dužina kraka : 150 x 100 mm Poprečni presek : 25 x 5 mm	kom	1					
116.	Čelični ugaonik sa naslonom Opis: Od specijalnog čelika, nekaljenog Kontrolne i bočne površine fino brušene DIN 875-1 Klasa tolerancije 2 Karakteristike: Dužina kraka : 250 x 165 mm Poprečni presek : 35 x 7 mm	kom	2					
117.	Čelični ugaonik 45° sa naslonom Opis: Od specijalnog čelika, nekaljenog Kontrolne površine precizno brušene i polirane, bočne površine brušene DIN 875-1 Klasa tolerancije 2 Karakteristike: Dužina kraka : 120 x 80 mm Poprečni presek : 20 x 5,5 mm	kom	2					
118.	Udarна burgija sa vrhom od tvrdog metala SDS-plus Opis: Desnorezna sa 4 žleba Karakteristike: Prečnik : ø 5 Dužina radnog dela : 50 mm Ukupna dužina : 110 mm	kom	10					
119.	Udarна burgija sa vrhom od tvrdog metala SDS-plus Opis: Desnorezna sa 4 žleba Karakteristike: Prečnik : ø 6 Dužina radnog dela : 50 mm Ukupna dužina : 110 mm	kom	10					
120.	Udarна burgija sa vrhom od tvrdog metala SDS-plus Opis: Desnorezna sa 4 žleba Karakteristike: Prečnik : ø 8 Dužina radnog dela : 50 mm Ukupna dužina : 110 mm	kom	10					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121.	Udarna burgija sa vrhom od tvrdog metala SDS-plus Opis: Desnoredna sa 4 žleba Karakteristike: Prečnik : \varnothing 10 Dužina radnog dela : 100 mm Ukupna dužina : 160 mm	kom	5					
122.	Udarna burgija sa vrhom od tvrdog metala SDS-plus Opis: Desnoredna sa 4 žleba Karakteristike: Prečnik : \varnothing 5 Dužina radnog dela : 100 mm Ukupna dužina : 160 mm	kom	5					
123.	Set Višestepene burgije upuštač HSS Opis: Drška sa tri prihvatne površine. Pravolinijski žlebovi za odvođenje strugotine. Karakteristike: Za bušenje i obaranje ivica okruglih rupa do: \varnothing 30mm Veličina 1, opsega \varnothing : 4-12 mm, ukupne dužine 79mm, drška \varnothing 6 Veličina 2, opsega \varnothing : 6-20 mm, ukupne dužine 71mm, drška \varnothing 9 Veličina 3, opsega \varnothing : 6-30 mm, ukupne dužine 85mm, drška \varnothing 12	set	1					
124.	Set multi-zavoјnih burgija Opis: Cilindrična drška sa 3 obrušene ravne površine. desnoredne HSSE DIN 338 Karakteristike: Korak nazivne veličine : 0,5 mm \varnothing prečnika h8 : 1-13 mm	set	1					
125.	Set listova za ubodne testere za drvo Opis: Po 20 komada u plastičnoј kutiji Karakteristike: 8 x grubo i brzo (Δ T 144 D) 8 x fino i čisto (Δ T 101 B) 4 x krivine (Δ T 119 BO)	set	2					
126.	Set listova za ubodne testere za metal Opis: Po 20 komada u plastičnoј kutiji Karakteristike: 8 x grubo i brzo (Δ T 118 A) 8 x fino i čisto (Δ T 118 B) 4 x krivine (Δ T 127 D)	set	2					
127.	Makaze za plastične cevi Opis: Livene pod pritiskom. Sa INOX sečivom Sloј na sečivu PTFE Izmeba sečiva bez upotrebe alata Automatsko povlačenje sečiva Karakteristike: Max. prečnik sečenja : 26 mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128.	<p><u>Odvijač slimFix VDE ravni</u> Opis: Za radove pod naponom do 1000V ili naizmeničnog napona i 1500V jednosmernog napona. Izolacija radnog dela je u prednjem području integrisana je u radni deo (isti prečnik). DIN EN 60900 Radni deo kaljen i bruniran. Rukohvat soft-finish Karakteristike: Veličina : 3,5 x 0,6 mm Dužina radnog dela : 100 mm Ukupna dužina : 204 mm</p>	kom	2					
129.	<p><u>Odvijač slimFix VDE ravni</u> Opis: Za radove pod naponom do 1000V ili naizmeničnog napona i 1500V jednosmernog napona. Izolacija radnog dela je u prednjem području integrisana je u radni deo (isti prečnik). DIN EN 60900 Radni deo kaljen i bruniran. Rukohvat soft-finish Karakteristike: Veličina : 4,0 x 0,8 mm Dužina radnog dela : 100 mm Ukupna dužina : 211 mm</p>	kom	1					
130.	<p><u>Odvijač slimFix VDE krstasti</u> Opis: Za radove pod naponom do 1000V ili naizmeničnog napona i 1500V jednosmernog napona. Izolacija radnog dela je u prednjem području integrisana je u radni deo (isti prečnik). DIN EN 60900 Radni deo kaljen i bruniran. Rukohvat soft-finish Karakteristike: Veličina : PH1 Dužina radnog dela : 80 mm Ukupna dužina : 191 mm</p>	kom	2					
131.	<p><u>Odvijač slimFix VDE krstasti</u> Opis: Za radove pod naponom do 1000V ili naizmeničnog napona i 1500V jednosmernog napona. Izolacija radnog dela je u prednjem području integrisana je u radni deo (isti prečnik). DIN EN 60900 Radni deo kaljen i bruniran. Rukohvat soft-finish Karakteristike: Veličina : PH2 Dužina radnog dela : 100 mm Ukupna dužina : 218 mm</p>	kom	1					
132.	<p><u>Šestougaoni nasadni odvijač</u> Opis: Radni deo od hrom-vanadijum čelika. Kaljen. Niklovan T - ručica Karakteristike: Otvor ključa : 10 mm Dužina bez drške : 200 mm</p>	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133.	<p>Šestougaoni nasadni odvijač</p> <p>Opis: Radni deo od hrom-vanadijum čelika. Kaljen. Niklovan T - ručica</p> <p>Karakteristike: Otvor ključa : 12 mm Dužina bez drške : 120 mm</p>	kom	1					
134.	<p>STONA BUŠILICA</p> <p>Opis: Motor na naizmjeničnu struju 400V, 50Hz Prekidač za promenu smera obrtanja (desni i levi) Glavni prekidač sa blokadom i zaštitnim prekidačem za motor Taster pečurka za isključenje u slučaju opasnosti Vrsta zaštite IP 54 Analogni prikaz broja obrtaja Postolje bušilice liveno Stub bušilice liven Kučiče bušilice liveno</p> <p>Tehničke karakteristike: Maksimalni Ø bušenja u čeliku (St 60): minimalno 18 mm Urezivanje navoja u čeliku (St 60): minimalno M12 Urezivanje navoja u sivom livu (GG20): minimalno M14 Prihvata na vretenu – Morze konus: MK 2 Hod vretena: minimalno 80 mm Rastojenje između ose vretena i ose stuba: minimalno 190 mm Stub Ø: minimalno 65 mm Površina fiksnog stola (postolja) za stezanje (ŠxD): minimalno 300 x 240 mm T-žljebovi fiksnog stola (postolja), broj x širina x rastojanje: 2 x 12 x 80 mm Rastojanje vretena do površine fiksnog stola: minimalno 430 mm Površina pokretnog stola za stezanje (Š x D): minimalno 300 x 240 mm T-žljebovi pokretnog stola za stezanje, broj x širina x rastojanje: 2 x 12 x 80 mm Rastojanje vretena do površine pokretnog stola min/max: oko 75/350 mm Masa: minimalno 100 kg Korak: Ručno Promena brzine vretena: Kontinualna Broj obrtaja motora (dvobrzinski motor): 750 / 1500 Rpm Snaga motora: oko 0,35 / 0,55 kW Broj obrtaja vretena min/max: maksimalno 230 / minimalno 4200 Rpm</p>	kom	1					
135.	<p>Kružne omče (traka za nošenje tereta)</p> <p>Opis: Materijal : poliestersko platno sa duplim omotačem</p> <p>Karakteristike: Nosivost jednostrano direktno: 1000kg Dužina : L = 0,5m (obim 1m)</p>	kom	4					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136.	<u>Kružne omče (traka za nošenje tereta)</u> Opis: Materijal : poliestersko platno sa duplim omotačem Karakteristike: Nosivost jednostrano direktno: 1000kg Dužina : L = 1m (obim 2m)	kom	4					
137.	<u>Kružne omče (traka za nošenje tereta)</u> Opis: Materijal : poliestersko platno sa duplim omotačem Karakteristike: Nosivost jednostrano direktno: 2000kg Dužina : L = 2m (obim 4m)	kom	10					
138.	<u>Kružne omče (traka za nošenje tereta)</u> Opis: Materijal : poliestersko platno sa duplim omotačem Karakteristike: Nosivost jednostrano direktno: 2000kg Dužina : L = 4m (obim 8m)	kom	4					
139.	<u>Dvostrana stona brusilica</u> Opis: Indukcioni motor male buke. Malih vibracija. Zaštitne hube-bajonetski pokrivač Velike naočare/staklo za zaštitu od varnica Sa prekidačem za isključenje u slučaju nužde koji je otporan na prašinu. Karakteristike: Broj obrtaja u praznom hodu : 2980 1/min Ulazna/izlazna snaga : 500/310 W Brusne ploče ø x širina : 175 x 25 mm Otvor brusne ploče ø : 32 mm Dozvoljeni moment brušenja : 2,3 Nm Usisni priključci, unutrašnji - ø : 35 mm Napon : 230 V, 50Hz Naizmenična struja motora : 400 V, 50 Hz Masa : 14,5 kg Tip : Metabo DS 175 ili odgovarajuće	kom	1					
140.	<u>Šestar</u> Opis: Sa zakivkom Kaljeni šiljak Fino brušen Trodelni prosečeni zglob Sa lukom Karakteristike: Dužina : 300 mm	kom	1					
141.	<u>Jednoručne stege DuoKlamp</u> Opis: Okretno dugme sa stezanja na otupšanje i obrnuto Meki umeci. Velike stezne čeljusti. Otpuštanje i brzo podešavanje pritiskom na dugme. Karakteristike: Opseg stezanja : 300 mm Opseg širenja čeljusti : 75-380 mm Prepust : 85 mm Poprečni presek vodice : 20 x 5 mm Tip : Bessey ili odgovarajuće	kom	16					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.	<p>Alke sa vijkom za pričvršćivanje RUD sa zglobom, (tip VLBG M8)</p> <p>Opis: Tačka za pričvršćivanje sa šestougaonim vijkom, glava otporna na habanje. Četvorostruka bezbednost u svim pravcima opterećenja. Ima mogućnost rotacije i da nosi puno opterećenje u svakom položaju ugradnje.</p> <p>Karakteristike: Nominalna nosivost : 300 kg Obrtna : 360° Unutrašnji rastojanje alke : 34 mm</p>	kom	4					
143.	<p>Alke sa vijkom za pričvršćivanje RUD sa zglobom, (tip VLBG M10)</p> <p>Opis: Tačka za pričvršćivanje sa šestougaonim vijkom, glava otporna na habanje. Četvorostruka bezbednost u svim pravcima opterećenja. Ima mogućnost rotacije i da nosi puno opterećenje u svakom položaju ugradnje.</p> <p>Karakteristike: Nominalna nosivost : 630 kg Obrtna : 360° Unutrašnji rastojanje alke : 34 mm</p>	kom	4					
144.	<p>Alke sa vijkom za pričvršćivanje RUD sa zglobom, (tip VLBG M12)</p> <p>Opis: Tačka za pričvršćivanje sa šestougaonim vijkom, glava otporna na habanje. Četvorostruka bezbednost u svim pravcima opterećenja. Ima mogućnost rotacije i da nosi puno opterećenje u svakom položaju ugradnje.</p> <p>Karakteristike: Nominalna nosivost : 1000 kg Obrtna : 360° Unutrašnji rastojanje alke : 34 mm</p>	kom	4					
145.	<p>Alke sa vijkom za pričvršćivanje RUD sa zglobom, (tip VLBG M16)</p> <p>Opis: Tačka za pričvršćivanje sa šestougaonim vijkom, glava otporna na habanje. Četvorostruka bezbednost u svim pravcima opterećenja. Ima mogućnost rotacije i da nosi puno opterećenje u svakom položaju ugradnje.</p> <p>Karakteristike: Nominalna nosivost : 1500 kg Obrtna : 360° Unutrašnji rastojanje alke : 36 mm</p>	kom	4					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146.	<p><u>Alke sa vijkom za pričvršćivanje RUD sa zglobom, (tip VLBG M20)</u> Opis: Tačka za pričvršćivanje sa šestougaonim vijkom, glava otporna na habanje. Četvorostruka bezbednost u svim pravcima opterećenja. Ima mogućnost rotacije i da nosi puno opterećenje u svakom položaju ugradnje. Karakteristike: Nominalna nosivost : 2500 kg Obrtna : 360° Unutrašnji rastojanje alke : 54 mm</p>	kom	4					
147.	<p><u>Alke sa vijkom za pričvršćivanje RUD sa zglobom, (tip VLBG M8)</u> Opis: Tačka za pričvršćivanje sa šestougaonim vijkom, glava otporna na habanje. Četvorostruka bezbednost u svim pravcima opterećenja. Ima mogućnost rotacije i da nosi puno opterećenje u svakom položaju ugradnje. Karakteristike: Nominalna nosivost : 4000 kg Obrtna : 360° Unutrašnji rastojanje alke : 54 mm</p>	kom	4					
148.	<p><u>Kopča (klovna)</u> Opis: Zatvoreni oblik sa navojnom osovinicom Karakteristike: Nosivost: 1000kg Unutrašnji prečnik kopče : \varnothing 26 mm Širina otvora : 16 mm Prečnik osovinice : \varnothing 12 mm</p>	kom	4					
149.	<p><u>Kopča (klovna)</u> Opis: Zatvoreni oblik sa navojnom osovinicom Karakteristike: Nosivost: 2000kg Unutrašnji prečnik kopče : \varnothing 33 mm Širina otvora : 21 mm Prečnik osovinice : \varnothing 16 mm</p>	kom	4					
150.	<p><u>Kopča (klovna)</u> Opis: Zatvoreni oblik sa navojnom osovinicom Karakteristike: Nosivost: 4750kg Unutrašnji prečnik kopče : \varnothing 51 mm Širina otvora : 32 mm Prečnik osovinice : \varnothing 22 mm</p>	kom	4					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151.	<p><u>Pištoli za izduvavanje komprimovanim vazduhom</u> Opis: Da ima kontinualnu regulaciju količine vazduha Ugrađene prigušivače buke Plastično kućište sa fiksnom produženom mlaznicom Nečujan Karakteristike: Max vazdušni pritisak : 16 bar-a Potrošnja vazduha pri pritisku od 6 bar-a : 190 l/min Nivo buke pri pritisku od 6 bar-a : 79 dB(a) Priključak za vazduh : G ¼"</p>	kom	2					
152.	<p><u>Spiralno crevo</u> Opis: PU (polieretana) Sa obrtnim priključnim mesinganim delovima kao i pravim ulaznim i izlaznim delovima Karakteristike: Radna dužina : 10 m Unutrašnji prečnik creva : ø 8mm Priključak sa navojem : G ¼" Max. radni pritisak : 10 bar-a</p>	kom	1					
153.	<p><u>Pajser ravni</u> Opis: Od osmougaonog čelika. Jedna strana obrušena i savije pod uglom 45° Druga strana je konusna sa vrhom Karakteristike: Dužina : 400 mm Prečnik : ø 16 mm</p>	kom	2					
154.	<p><u>Pajser krivi</u> Opis: Od čelika. Ravan vrh i kandža za vađenje eksera. Kovan Lakiran Šestougaoni Karakteristike: Dužina : 400 mm Prečnik : ø 18 mm</p>	kom	2					
155.	<p><u>Čegrtaljka</u> Opis: Hrom-vanadijum čelik. Hromirana poluga za promenu smera okretanja i dugme za blokiranje. Dvokomponentna drška DIN 3122 Karakteristike: 72 zuba ½" - četvorougaoni prihvat</p>	kom	3					
156.	<p><u>Ugaona stega</u> Opis: Metalni model Galvanski pocinkovan Vreteno presvučeno bakrom Karakteristike: Maksimalni prolaz : 100 mm Max. opseg stezanja : 2 x 120 mm Visina čeljusti : 61mm</p>	kom	2					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157.	Stega sa vijkom od temper liva Opis: Ergonomski dvokomponentni rukohvat Ojačani profili krakova od temper liva Profilisana vodica nareckana, površina pocinkovana Brunirano čelično vreteno sa trapeznim navojem Stezne čeljusti sa plastičnom zaštitom Karakteristike: Opseg stezanja : 300 mm Prepust :140 mm Poprečni presek vodice : 35 x 9 mm	kom	6					
158.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 8	kom	1					
159.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 9	kom	1					
160.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 10	kom	1					
161.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 11	kom	1					
162.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 12	kom	2					
163.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 13	kom	2					
164.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 14	kom	2					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 15	kom	2					
166.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 16	kom	2					
167.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 17	kom	2					
168.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 18	kom	2					
169.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 19	kom	2					
170.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 21	kom	1					
171.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 22	kom	1					
172.	Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 24	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173.	<u>Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom</u> Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 27	kom	1					
174.	<u>Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom</u> Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 30	kom	1					
175.	<u>Ključ okasto-viljuškasti sa čegrtaljkom</u> Opis: Model ravan Materijal hrom-vanadijum čelik, hromiran Čegrtaljka sa 72 zuba Karakteristike: Otvor ključa : OK 32	kom	1					
176.	<u>Lulasti ključ OK 6</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 6 Dužina: oko 105mm Prečnik glave: Ø 10mm Otvor na kraćem kraku: Ø 6mm	kom	1					
177.	<u>Lulasti ključ OK 7</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 7 Dužina: oko 110 Prečnik glave: Ø 12mm Otvor na kraćem kraku: Ø 6mm	kom	1					
178.	<u>Lulasti ključ OK 8</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 8 Dužina: oko 115mm Prečnik glave: Ø 13mm Otvor na kraćem kraku: Ø 6mm	kom	1					
179.	<u>Lulasti ključ OK 9</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 9 Dužina: oko 120mm Prečnik glave: Ø 14mm Otvor na kraćem kraku: Ø 6mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180.	<p><u>Lulasti ključ OK 10</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 10 Dužina: oko 130mm Prečnik glave: oko Ø 15mm Otvor na kraćem kraku: Ø 8mm</p>	kom	1					
181.	<p><u>Lulasti ključ OK 11</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 11 Dužina: oko 135mm Prečnik glave: oko Ø 16mm Otvor na kraćem kraku: Ø 8mm</p>	kom	1					
182.	<p><u>Lulasti ključ OK 12</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 12 Dužina: oko 145mm Prečnik glave: Ø 18mm Otvor na kraćem kraku: Ø 8mm</p>	kom	1					
183.	<p><u>Lulasti ključ OK 13</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 13 Dužina: oko 150mm Prečnik glave: oko Ø 19mm Otvor na kraćem kraku: Ø 8mm</p>	kom	1					
184.	<p><u>Lulasti ključ OK 14</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 14 Dužina: oko 160mm Prečnik glave: Ø 21mm Otvor na kraćem kraku: Ø 10mm</p>	kom	1					
185.	<p><u>Lulasti ključ OK 15</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 15 Dužina: oko 170mm Prečnik glave: oko Ø 22mm Otvor na kraćem kraku: Ø 10mm</p>	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186.	<p><u>Lulasti ključ OK 16</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 16 Dužina: oko 180mm Prečnik glave: Ø 24mm Otvor na kraćem kraku: Ø 12mm</p>	kom	1					
187.	<p><u>Lulasti ključ OK 17</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 17 Dužina: oko 185mm Prečnik glave: oko Ø 25mm Otvor na kraćem kraku: Ø 12mm</p>	kom	1					
188.	<p><u>Lulasti ključ OK 18</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 18 Dužina: oko 195mm Prečnik glave: oko Ø 26mm Otvor na kraćem kraku: Ø 12mm</p>	kom	1					
189.	<p><u>Lulasti ključ OK 19</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 19 Dužina: oko 205mm Prečnik glave: Ø 28mm Otvor na kraćem kraku: Ø 14</p>	kom	1					
190.	<p><u>Lulasti ključ OK 21</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 21 Dužina: oko 225mm Prečnik glave: Ø 32mm Otvor na kraćem kraku: Ø 14mm</p>	kom	1					
191.	<p><u>Lulasti ključ OK 22</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 22 Dužina: oko 230mm Prečnik glave: Ø 32mm Otvor na kraćem kraku: Ø 14mm</p>	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192.	<p><u>Lulasti ključ OK 24</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 24 Dužina: oko 250mm Prečnik glave: oko Ø 30mm Otvor na kraćem kraku: Ø 18</p>	kom	1					
193.	<p><u>Lulasti ključ OK 27</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 27 Dužina: oko 280mm Prečnik glave: Ø 28mm Otvor na kraćem kraku: Ø 20mm</p>	kom	1					
194.	<p><u>Lulasti ključ OK 30</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 30 Dužina: oko 310mm Prečnik glave: Ø 42mm Otvor na kraćem kraku: Ø 20mm</p>	kom	1					
195.	<p><u>Lulasti ključ OK 32</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik, kovan, hromiran Sa istim otvorom ključa na obe strane Sa otvorom na kraćem kraku Karakteristike: Otvor ključa: OK 32 Dužina: oko 330mm Prečnik glave: Ø 45mm Otvor na kraćem kraku: Ø 20mm</p>	kom	1					
196.	<p><u>Ključ sa trakom 140mm</u> Opis: Materijal kvalitetni čelik C45 Sa platnenom trakom otpornom na klizanje Karakteristike: Opseg stezanja: Ø140mm Širina trake: 25mm Dužina ključa: oko 220mm</p>	kom	1					
197.	<p><u>Ključ sa trakom 200mm</u> Opis: Materijal hrom-vanadijum čelik 31 CR V3 Sa platnenom trakom otpornom na klizanje Karakteristike: Opseg stezanja: Ø200mm Širina trake: 25mm Dužina ključa: oko 285mm</p>	kom	2					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198.	<p><u>Kombinovana klešta 180mm</u> Opis: Sečiva induktivno kaljena, tvrdoće oko 60HRC, za sečenje meke, tvrde i piano žice Duga sečiva za sečenje debljih kablova Sa zonama za prihvatanje ravnih i okruglih materijala Visokolegirani specijalni čelik, kovan, uljno-kaljen Drške plastificirane DIN ISO 5746 Karakteristike: Dužina 180 mm Njveći mogući Ø sečenja : 3,4 mm</p>	kom	4					
199.	<p><u>Klešta sa poluokruglim čeljustima 160 (savijene čeljusti)</u> Opis: Vanadijum čelik, kovan, uljno kaljen Deo za sečenje dodatno induktivno kaljen i ojačan na 61 HRC Klešta crno brunirana Glava polirana Drške plastificirane DIN ISO 5745 Karakteristike: Dužina: 160 mm</p>	kom	1					
200.	<p><u>Klešta sa poluokruglim čeljustima 160 (prave čeljusti)</u> Opis: Vanadijum čelik, kovan, uljno kaljen Deo za sečenje dodatno induktivno kaljen i ojačan na 61 HRC Klešta crno brunirana Glava polirana Drške plastificirane DIN ISO 5745 Karakteristike: Dužina: 160 mm</p>	kom	1					
201.	<p><u>Klešta sa poluokruglim čeljustima 200 (savijene čeljusti)</u> Opis: Vanadijum čelik, kovan, uljno kaljen Deo za sečenje dodatno induktivno kaljen i ojačan na 61 HRC Klešta crno brunirana Glava polirana Drške plastificirane DIN ISO 5745 Karakteristike: Dužina: 160 mm</p>	kom	1					
202.	<p><u>Klešta sa poluokruglim čeljustima 200 (prave čeljusti)</u> Opis: Vanadijum čelik, kovan, uljno kaljen Deo za sečenje dodatno induktivno kaljen i ojačan na 61 HRC Klešta crno brunirana Glava polirana Drške plastificirane DIN ISO 5745 Karakteristike: Dužina: 160 mm</p>	kom	1					

**ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта**

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203.	Vodoinstalaterska klešta Cobra Opis: Podešavanje pritiskom na dugme Podešavajući zglob sa duplim vođenjem Drške presvučene plastikom DIN ISO 8976 Karakteristike: Dužina : 125mm Otvor ključa : 27mm Prečnik cevi : 1"	kom	1					
204.	Vodoinstalaterska klešta Cobra Opis: Podešavanje pritiskom na dugme Podešavajući zglob sa duplim vođenjem Drške presvučene plastikom DIN ISO 8976 Karakteristike: Dužina : 150mm Otvor ključa : 30mm Prečnik cevi : 1 ½"	kom	1					
205.	Vodoinstalaterska klešta Cobra Opis: Podešavanje pritiskom na dugme Podešavajući zglob sa duplim vođenjem Drške presvučene plastikom DIN ISO 8976 Karakteristike: Dužina : 180mm Otvor ključa : 36mm Prečnik cevi : 1 ½"	kom	1					
206.	Vodoinstalaterska klešta Cobra Opis: Podešavanje pritiskom na dugme Podešavajući zglob sa duplim vođenjem Drške presvučene plastikom DIN ISO 8976 Karakteristike: Dužina : 250mm Otvor ključa : 46mm Prečnik cevi : 2"	kom	1					
207.	Vodoinstalaterska klešta Cobra Opis: Podešavanje pritiskom na dugme Podešavajući zglob sa duplim vođenjem Drške presvučene plastikom DIN ISO 8976 Karakteristike: Dužina : 300mm Otvor ključa : 60mm Prečnik cevi : 2 ¾"	kom	1					
208.	Grip klešta 180mm Opis: Sa vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje, Hrom-vanadijum čelik, niklovan Karakteristike: Dužina: 180 mm Opseg stezanja: 27 mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209.	Grip klešta 250mm Opis: Sa vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje, Hrom-vanadijum čelik, niklovan Karakteristike: Dužina: 250 mm Opseg stezanja: 32 mm	kom	3					
210.	Grip klešta 300mm Opis: Sa vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje, Hrom-vanadijum čelik, niklovan Karakteristike: Dužina: 300 mm Opseg stezanja: 46 mm	kom	1					
211.	Klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col 1 Opseg stezanja: 49mm Dužina: oko 310mm	kom	2					
212.	Klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col 1 ½" Opseg stezanja: 65mm Dužina: oko 425mm	kom	2					
213.	Klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col 2 Opseg stezanja: 84mm Dužina: oko 540mm	kom	2					
214.	Klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col 3 Opseg stezanja: 110mm Dužina: oko 685mm	kom	1					
215.	Ugaona klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col ½ Opseg stezanja: 36mm Dužina: oko 240mm	kom	3					
216.	Ugaona klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col 1 Opseg stezanja: 55mm Dužina: oko 320mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217.	Ugaona klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col 1 ½" Opseg stezanja: 81mm Dužina: oko 445mm	kom	1					
218.	Ugaona klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col 2 Opseg stezanja: 94mm Dužina: oko 565mm	kom	1					
219.	Ugaona klešta za cevi Opis: Švedski oblik Materijal: hrom-vanadijum čelik Karakteristike: Za cevi i spojnice do: Col 3 Opseg stezanja: 110mm Dužina: oko 705mm	kom	1					
220.	Precizna klešta za seger osigurače J2 Opis: Telo klešta: hrom vanadijum čelik, kovan, uljno kaljen Vrhovi: umetnuti i upresovani u vrh klešta Materijal vrhova: vučena čelična opružna žica Drške presvučene plastikom DIN 5256 C Karakteristike: Tip: J2 - pravi vrhovi Za unutrašnje seger osigurače: Ø19-60mm Dužina: 180mm Vrh: Ø1,80mm	kom	2					
221.	Precizna klešta za seger osigurače J21 Opis: Telo klešta: hrom vanadijum čelik, kovan, uljno kaljen Vrhovi: umetnuti i upresovani u vrh klešta Materijal vrhova: vučena čelična opružna žica Drške presvučene plastikom DIN 5256 D Karakteristike: Tip: J21 - pravi vrhovi Za unutrašnje seger osigurače: Ø19-60mm Dužina: 165mm Vrh: Ø1,80mm	kom	2					
222.	Precizna klešta za seger osigurače A2 Opis: Telo klešta: hrom vanadijum čelik, kovan, uljno kaljen Vrhovi: umetnuti i upresovani u vrh klešta Materijal vrhova: vučena čelična opružna žica Drške presvučene plastikom DIN 5254 A Karakteristike: Tip: A2 - pravi vrhovi Za spoljašnje seger osigurače: Ø19-60mm Dužina: 180mm Vrh: Ø1,80mm	kom	2					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
223.	<p>Precizna klešta za seger osigurače A21</p> <p>Opis: Telo klešta: hrom vanadijum čelik, kovan, uljno kaljen Vrhovi: umetnuti i upresovani u vrh klešta Materijal vrhova: vučena čelična opružna žica Drške presvučene plastikom DIN 5254 B</p> <p>Karakteristike: Tip: A21 - 90° zakrivljeni vrhovi Za spoljašnje seger osigurače: Ø19-60mm Dužina: 165mm Vrh: Ø1,80mm</p>	kom	2					
224.	<p>Sekač ravni 200mm</p> <p>Opis: Materijal hrom-molibden-vanadijum čelik, kaljen Udama glava poboljšana Telo lakirano DIN 6453</p> <p>Karakteristike: Dužina: 200 mm Širina usecanja: oko 25 mm Poprečni presek: oko 23 x 13 mm</p>	kom	4					
225.	<p>Set sekača</p> <p>Opis: Materijal hrom-molibden-vanadijum čelik, kaljen Udama glava poboljšana Telo lakirano</p> <p>Karakteristike: Sadržaj seta minimalno: ravni sekač 150x12x16 mm (1 kom), ravni sekač 125x10x12 mm (1 kom) špicasti sekač 125x10x6 mm (1 kom) probojac 150x12x4 mm (1 kom), probojac 120x10x3 mm (1 kom) tačkaš 120x10 mm (1 kom) držač ili kutija</p>	set	1					
226.	<p>Macola 1kg</p> <p>Opis: Nemački oblik Glava brušena, crno lakirana Radne površine polirane Drška od jasenovog drveta DIN 6475</p> <p>Karakteristike: Masa bez drške: 1000g Dužina: oko 260mm</p>	kom	1					
227.	<p>Macola 1,5kg</p> <p>Opis: Nemački oblik Glava brušena, crno lakirana Radne površine polirane Drška od jasenovog drveta DIN 6475</p> <p>Karakteristike: Masa bez drške: 1500g Dužina: oko 280mm</p>	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Red. Br.	NAZIV opis i karakteristike	J.M.	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Jedinična cena sa PDV-om (RSD)	Ukupna cena bez PDV-a (RSD)	Ukupna cena sa PDV-om (RSD)	Proizvođač kataloški broj i zemlja porekla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228.	Macola 2kg Opis: Nemački oblik Glava brušena, crno lakirana Radne površine polirane Drška od jasenovog drveta DIN 6475 Karakteristike: Masa bez drške: 2000g Dužina: oko 300mm	kom	1					
229.	Set turpija za metal Opis: Sadržaj seta minimalno 5 turpija različitih oblika: po jedna ravna, kvadratna, okrugla, trougaona, poluokrugla sa plastičnom drškom Set u plastičnoj futrolji Karakteristike: Dužina radnog dela: 200mm Finoća 2 (nemačka oznaka)	set	3					
230.	Metalni ram za testeru Opis: Sa krstastim prorezom i čivijama za stezanje Karakteristike: Za list testere dužine: 300mm Poprečni presek rama: oko 18 x 8mm	kom	3					
231.	Skalpel Opis: Sa noževima koji se odlamaju Plastično kućište sa metalnim vodicama noža Rezervni noževi u kućištu Karakteristike: Širina noža: 18mm Dužina skalpela: oko 160mm Broj rezervnih noževa : 2 kom	kom	10					
232.	Skalpel Opis: Sa noževima koji se odlamaju Plastično kućište sa metalnim vodicama noža Rezervni noževi u kućištu Karakteristike: Širina noža: 18mm Dužina skalpela: oko 160mm Broj rezervnih noževa : 10 kom	kom	10					
233.	Magnetni podizač Opis: Sa savitljivim telom, hromiran Sa magnetnom glavom od AlNiCo koja se može odviti Karakteristike: Prečnik glave: oko Ø 8mm Dužina bez ručice: oko 380mm	kom	1					

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта
Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Табела 2.

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара	

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

у колону 9. уписати назив произвођача понуђених добара, назив модела/ознаку понуђених добара

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред. бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
- на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:_____ за јавну набавку добара "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“ бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _____ године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум:

М.П.

Понуђач/члан групе

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта
Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: _____ за јавну набавку добара "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ"-ХЕ „Бајина Башта“у поступку јавне набавке мале вредности бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум:

М.П.

Понуђач/члан групе

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ИЗЈАВА

**КОЈОМ ПОНУЂАЧ/ЧЛАН ГРУПЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВУ

којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији за јавну набавку добара - "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“, бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ по Позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _____2017.године.

Обавезни услови:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Датум:

М.П.

Понуђач/члан групе

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Сваки члан групе заокружује број испред додатног услова који испуњава.

Изјава се доставља за понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ИЗЈАВА

**КОЈОМ ПОДИЗВОЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Подизвођач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВУ

којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији за јавну набавку добара - "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“, бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ по Позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _____ 2017.године.

Обавезни услови:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Датум:

М.П.

Подизвођач

Напомена:

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара: "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -
ХЕ „Бајина Башта“ JNMV/2100/0082/2016 - ББ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

израда узорка или модела који су израђени у складу са траженом техничком спецификацијом наручиоца	_____ динара
трошкови прибављања средстава обезбеђења	_____ динара
Укупни трошкови без ПДВ	_____ динара
ПДВ	_____ динара
Укупни трошкови са ПДВ	_____ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

ПОДАТАК О	НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;	
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:	
3. Друго:	

М.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

М.П.

Датум:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

ПРИЛОГ 2.

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:

.....
(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача):

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача):

ПИБ _____ ДУЖНИКА _____ (Понуђача):

.....

и з д а ј е д а н а године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ
МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,
Улица царице Милице број 2,огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина
Башта, Трг Душана Јерковића бр.1. 31250 Бајина Башта, Матични
број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-797-13 Banka
Intesa

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (уписати серијски број менице) може попунити у износу 10% од вредности понуде без ПДВ-а, за озбиљност понуде са роком важења минимално _____ (уписати број дана, мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима извршити наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца. _____

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне за наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

_____ Издавалац менице

Услови меничне обавезе:

1. Уколико као понуђач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у року њене важности (опције понуде)
2. Уколико као изабрани понуђач не потпишемо уговор са наручиоцем у року дефинисаном позивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо да обезбедимо средство финансијског обезбеђења у року дефинисаном у конкурсној документацији.

Датум:

М.П.

Понуђач:

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења.

Потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона.

- фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

ПРИЛОГ 3.

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:

.....
(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача):

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача):

ПИБ _____ ДУЖНИКА _____ (Понуђача):

и з д а ј е д а н а године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ
МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,
Улица царице Милице број 2, огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина
Башта, Трг Душана Јерковића бр.1. 31250 Бајина Башта, Матични
број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-797-13 Банка
Intesa

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр. _____ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, Београд, **Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“** Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр.1. 31250 Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _____ динара, (и словима _____ динара), по Уговору о "**Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“ JNMV/2100/0082/2016 - ББ** (навести предмет уговора), бр. _____ од _____ (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. _____ од _____ (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико _____ (назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број _____ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _____ од _____ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _____ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак рока завршетка испоруке има за последицу и продужење рока

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, **огранак „Дринско-Лимске ХЕ“** Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр.1. 31250 Бајина Башта, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. _____ код _____ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Место и датум издавања Овлашћења

Датум:

М.П.

Понуђач:

лица

Потпис овлашћеног

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења.

Потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона.

- фотокопију ОП обрасца
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

ПРИЛОГ 4

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:

(назив и седиште Понуђача)

Матичну број дужника (Понуђача):

Текући рачун дужника (Понуђача):

ПИБ дужника (Понуђача):

издаје дана године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
Београд

Улица царице Милице број 2,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића 1
31250 Бајина Башта

Матични број:20053658,

ПИБ:103920327,

Број текућег рачуна:160-797-13 Banka Intesa

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло) меницу, серијски број као средство финансијског обезбеђења за **отклањање недостатака у гарантном року** у поступку јавне набавке **"Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“ бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ.**

Овлашћујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ 5% од уговорене вредности без ПДВ, тј. до максималног износа од динара. (и словима динара), по Уговору о (навести предмет Уговора) бр. од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника).

Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. од године (заведен код Корисника – Повериоца) и бр. од године (заведен код Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет)

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

дана од истека уговореног гарантног рока, уколико ми, као Дужник не отколонио све недостатке у гарантном року.

Евентуални продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок испоруке.

Овлашћујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспећа по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника (унети назив и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у користекућег рачуна Повероца бр. 160-797-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање Дужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повероца, а 1 (један) задржава Дужник.

Датум:

Понуђач:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
- Фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, **оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења.**

Потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона.

- Фотокопију ОП обрасца

Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта
Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

ПРИЛОГ 5.

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

Датум _____

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:

(Назив правног лица)
ЈП ЕПС)

(Назив организационог дела

(Адреса правног лица)
ЕПС)

(Адреса организационог дела ЈП

Број Уговора/Датум: _____

Број отпремнице: _____

Место извршене услуге/ Место трошка 1: _____

Објекат: _____

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а)

Предмет уговора (добра) одговарају траженим техничким карактеристикама.

ДА

НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења

ДА

НЕ

Укупан број позиција из спецификације:

Број улаза:

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
рекламације):

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на
српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа
(Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго):

Б) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРОДАВАЦ:

КУПАЦ:

(Име и презиме)

Одговорно лице по Решењу
(Име и презиме)

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта
Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

8 . МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Банка Intesa ад Београд, **Огранак "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" Бајина Башта 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1.**, које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, дипл. економиста, по Пуномоћју број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године, у даљем тексту Купац, Матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, Текући рачун број: 160-797-13, Банка: Banca Intesa AD)

и

2. _____ из _____, ул. _____, бр.____, матични број: _____, ПИБ: _____, Текући рачун _____, банка _____ кога заступа _____, _____, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Продавац)

2а) _____ из _____, улица _____ бр. _____, ПИБ: _____, матични број _____, Текући рачун _____, банка _____, кога заступа _____, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) _____ из _____, улица _____ бр. _____, ПИБ: _____, матични број _____, Текући рачун _____, банка _____, кога заступа _____, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Бајиној Башти, дана _____ године следећи:

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

"Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

JNMV/2100/0082/2016 - ББ ради набавке добара и то "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ"

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана _____, као и на интернет страници Наручиоца
- да Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем _____ од _____ 2017. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације
- да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. JNMV/2100/0082/2016 - ББ од _____. 2017. године изабрао понуду Понуђача.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“ произвођача _____ (назив и место произвођача, *уколико је битно за конкретну набавку*). Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта ЈП ЕПС, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац

у свему према Понуди Продавца број _____ од 2016 године, Обрасцу структуре цене, Конкурсној документацији за предметну јавну набавку и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, и Прилог 3, чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику. На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право Републике Србије

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи _____ (словима: _____) RSD/EUR.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. _____, износи _____ динара.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1.овог члана утврђена је на паритету испоручено у ЈП ЕПС, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Корекција цене након закључења уговора и по истеку опције важности понуде Купац у складу са Законом дозвољава, уз своју сагласност, промену цене ако је изражена у динарима, из објективних разлога уколико дође до раста потрошачких цена од преко 5% (на основу података Републичког Завода за статистику објављеног у Службеном гласнику РС) према Методологији промене цене дате у прилогу уговора. Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст потрошачких цена прешао 5%.

Обавештење о промени уговорене цене у случају смањења курса за више од 5% Купац доставља Продавцу у писаном облику.

До усклађивања цене може доћи искључиво уз услов да су уговорена добра испоручена у уговореном року.

Продавац обрачун разлике у цени исказује у рачуну уз доказ о насталој разлици у односу на уговорену вредност.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора, испостави исправан рачун директно Купцу, односно Огранку ЈП ЕПС, коме је испорука уговорених добара извршена, у року од 3 (три) дана, од дана извршене испоруке добара и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак - "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" Бајина Башта 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1. (адреса на коју се доставља рачун), ПИБ (103920327), са обавезним прилозима и то: отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

У случају примене корекције цене Продавац ће издати рачун на основу јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну ће исказати као

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

корекцију рачуна књижно задужење / одобрење, или ће уз рачун за корекцију цене доставити књижно задужење/одобрење.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Продавца бр _____ који се води код _____ банке у целости, након закључења Уговора, испуњења одложеног услова и након испоруке предмета Уговора и успешно извршеног квалитативног и квантитативног пријема предмета Уговора, у року до 45 дана а након пријема исправног рачуна.

Обрачун корекције цене се не урачунава у вредност из члана 3. овог Уговора.

Продавац се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број и предмет Јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код Купца).

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Продавац је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити краћи од 7 нити дужи од 60 (шездесет дана) од дана пријема Захтева за испоруку – Наручбенице, у писаном облику путем е-mailа, на адресу коју Понуђач наведе у понуди (Понуђач у понуди наводи е-mail адресу на коју ће Наручилац послати Захтев за испоруку).

Наручилац ће Захтев за испоруку доставити изабраном Понуђачу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу.

Место испоруке је на адреси **ЈП ЕПС, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац**. Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добра у **ЈП ЕПС, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац** и **ЈП ЕПС**. Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у **ЈП ЕПС, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац** врши у времену од 07:00 до 13:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца. Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне и бланко соло менице за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

Гарантни рок за позиције 134 и 139 из Обрасца број 2 - "Структура понуђене цене са спецификацијом захтеваних добара" ове Конкурсне документације, не може бити краћи од **24 месеца** рачунајући од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем предметних добара.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 5 (пет дана) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перућац, коме се добро испоручује. Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 07,00 до 13,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 8.

Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана када је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или
- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро са недостацима о свом трошку преузме или
- да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Меница за добро извршење посла

Продавац је обавезан да Купцу достави у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора:

1) Меницу која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења минимално(мин.30 дана) дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- 3) овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;
- 4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења

потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона,

- 5) фотокопију ОП обрасца.
- 6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 10.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 10. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

Члан 11.

Меница за отклањање недостатака у гарантном периоду

Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за **отклањање недостатака у гарантном периоду** која је неопозива, без права протеста и наплата на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,
- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално(мин.30 дана) дужим од рока трајања гарантног периода., с тим да евентуални продужетак гарантног периода има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.
- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у гарантном периоду.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 12.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара, без пореза на додатну вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, доспева у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема од стране Продавца, рачуни Купца испостављене по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 5 (пет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, заону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 15.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 16.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 17.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 18.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5(пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 19.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна а ступа на снагу када продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року средства финансијског обезбеђења.

Уговор се закључује на период до испуњења уговорених обавеза а најдуже до ___ дана (плус 45 дана за рок плаћања) од дана ступања уговора на снагу.

Уколико Уговор није раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности овог Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

Након закључења Уговора о јавној набавци Купац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Промена, односно усклађивање цене у складу са одредбама овог Уговора не представља промену самог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана

доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 22.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/(Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника (*напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Продавац*)).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 23.

Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

- када Уговор потпишу овлашћена лица Уговорних страна
- када Продавац достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Саставни део овог Уговора су сви његови обрасци и прилози, како следи:

Прилог 1 Понуда

Прилог 2 Образац структуре цене

Прилог 3 Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 4 Техничка спецификација.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта
Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за
Продавца а четири (4) за Купца.

ЈП "Електропривреда Србије"
Београд, Огранак "ДРИНСКО –
ЛИМСКЕ ХЕ" Бајина Башта

ПРОДАВАЦ

М.П.

Финансијски директор Огранка
Зорица Јовановић, дипл.
економиста

име и презиме

функција

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта
Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

УГОВОР

о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Закључен између

ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице бр.2, Огранак "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" Бајина Башта 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1., које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, дипл. економиста, по Пуномоћју број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године, у даљем тексту Купац, Матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, Текући рачун број: 160-797-13, Банка: Banca Intesa AD)

и

_____ ,
матични број: _____, ПИБ _____, бр.тек.рачуна:
_____ кога заступа директор _____, (у даљем тексту
Продавац),

чланови _____ групе _____ /подизвођачи

_____ ,
заједнички назив Стране.

Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са набавком добара "Набавка ручног алата за потребе Огранка ДЛХЕ" -ХЕ „Бајина Башта“ , Јавна набавка број JNMV/2100/0082/2016 - ББ (у даљем тексту: Добра), омогуће приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број _____ од 2017. године.

Члан 2.

Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају следеће значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;

Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна;

Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу документацију;

Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који представљају пословну тајну;

Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере, производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора између Купца и Продавца.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треће стране.

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Осим ако изричито није другачије уређено,

- ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,
- неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и
- ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

- а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;
- б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
- в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора
- г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

- то било познато Примаоцу у време одавања,
- дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

- то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да ода,
- то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или
- је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да одреди:

- име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),
- поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у папирном облику
- е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем интернет-а
- и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз следећу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну. Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „ ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта “.Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

Поверљиво

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр.2,
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

За Продавца:

Поверљиво

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је размениле до тренутка закључења овог уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не ограничавајући се на

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане законом.

Члан 13.

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна надлежност суда у Београду.

Члан 14.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашћених представника сваке од Страна.

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе Стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно.

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Огранак „Дринско – Лимске ХЕ,, Бајина Башта

Конкурсна документација JNMV/2100/0082/2016 - ББ

Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Продавца а 4 (четири) примерка за Купца.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

ЈП "Електропривреда Србије"
Београд, Огранак "ДРИНСКО –
ЛИМСКЕ ХЕ" Бајина Башта

Назив

.....

.....

Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић,

дипл. економиста

име и презиме овлашћеног лица

функција