

Број 6.05.6-Е.02.01-395612/16-2017
Бајина Башта, 20.11.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0454/2017** – „Одржавање хидрометеоролошких станица у ХЕ ББ“, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0454/2017** – „Одржавање хидрометеоролошких станица у ХЕ ББ“.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли је прихватљива потврда о референтним набавкама у слободној форми Наручиоца који издаје референцу са свим релевантим подацима који се захтевају на обрасцу 8 Конкурсне документације?

Молим Вас да приликом одговора на ово питање имате у обзир да Понуђач може имати неке референце Наручиоца које су у слободној форми, а не на обрасцу 8 и да би инсистирањем издавање референце на обрасцу 8 довели Наручиоце у поступак провере података на потврди о референтним набавкама и тиме непотребно оптерећивали Наручиоце који су претходно одговорно доставили референцу са истим подацима Понуђачу.

ОДГОВОР:

1. Да, потврда о референтним набавкама у слободној форми Наручиоца који издаје референцу ће се прихватити, уколико се из исте јасно могу видети сви захтевани подаци из Обрасца 8. Конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
20.11.2017. године

Комисија за ЈН/2100/0454/2017

